

## **Pointe E de Tsérié, 2745 m**

### **Traversée S-N (tentative)**

J. Ch. Gilbert, 11 août 2004

Jean-Charles.Gilbert@inria.fr

La muraille du versant S de la pointe E de Tsérié est bordée en son bas par un vallon suspendu orienté SW-NE auquel on accède et que l'on remonte. On arrive ainsi au pied des éboulis formant entonnoir à l'E du sommet et qui permettent d'atteindre celui-ci. La descente emprunte le versant N et le pas de Chamosentse (voir la photo en fin de notice, sur laquelle l'itinéraire de descente est tracé).

L'itinéraire de montée décrit dans [1] est trop succinct pour être exploitable et l'illustration de sa page 620 n'en précise que la fin. L'itinéraire parcouru, décrit ci-dessous, s'en inspire sans doute avec quelques écarts.

### **Difficulté**

Selon [1]: **RE** pour la montée (itin. 960) et **F** pour la descente (itin. 959).

### **Dénivellation**

200 m de descente et 1000 m de montée ou 800 m de montée selon l'approche choisie.

### **Horaire**

Montée : 3 h selon [1].

### **Matériel**

Chaussures de montagne, corde, sangles, coinces, mousquetons et casque. Les chaussons rendent la partie rocheuse plus agréable.

### **Point de départ**

Chamosentse (1908 m), que l'on atteint en voiture depuis Ovronnaz.

### **Approche**

Il y a au moins deux possibilités.

1. De Chamosentse, on prend le sentier menant à la maisonnette située en contre-bas à 1785 m. On poursuit par le sentier descendant aux Pouays. Arrivé à cet alpage, une sente monte vers le N jusqu'au fond du dernier vallon traversé et qui conduit au P. 1976. De là, monter dans le fond du vallon puis se diriger vers le NW en direction de la paroi.

2. Si l'on veut éviter la descente de l'approche précédente, on peut suivre la route au-delà de la bergerie de Chamosentse, jusqu'au torrent, et poursuivre à flanc de coteau en légère descente, avant la montée finale vers la paroi. Bien repérer le passage depuis Chamosentse, celui qui permet de franchir sans difficulté les nombreux couloirs escarpés rencontrés. Il n'y a pas beaucoup de possibilités.

Selon nous, l'attaque se situe au pied d'un profond couloir, avec de gros blocs coincés dans sa partie supérieure, bien à gauche du point le plus bas de la paroi, vers 2080 m.

### **Montée (pas réalisée)**

- Le couloir mentionné ci-dessus est formé de rochers délités et encombré de débris. Mieux vaut remonter l'éperon à sa gauche jusqu'à hauteur des blocs coincés, rejoindre le bas des blocs coincés par une traversée, les surmonter et suivre le couloir qui tourne à droite pour aboutir sur les gazons au bas du vallon suspendu. (pas réalisé)
- On peut aussi remonter un petit couloir herbeux démarrant au pied du profond couloir et permettant d'accéder à l'éperon bordant le profond couloir à droite. Remonter cet éperon. (pas réalisé)
- ...

### **Descente**


- Descendre par la courte arête WNW en direction d'un sommet secondaire (P. 2730). On contourne celui-ci par la gauche pour atteindre le col 2625 env., situé à l'W du P. 2730 (nous l'appelons le *Col de Tsérié*, sans nom sur la CN). Ce parcours se fait sur de petits éboulis faciles à maîtriser.
- Du col de Tsérié, descendre vers le N pour atteindre le goulot d'un petit entonnoir permettant de franchir une barre rocheuse. Rejoindre le Pas de Chamosentse (col entre la Dent de Chamosentse et les Pointes de Tsérié, sans nom sur la CN) par une grande traversée horizontale vers l'W, d'abord dans des éboulis, ensuite sur des lapiaz. On retrouve ainsi le sentier qui mène à Chamosentse.

### **Réalisation**

Avec Marie Gilbert et Adèle Dachy-Gilbert, le 1 août 2004 pour la descente et avec Marie Gilbert les 4 et 11 août 2004 pour l'approche.

### **Bibliographie**

- [1] Maurice Brandt (1985). *Alpes et Préalpes Vaudoises*. Club Alpin Suisse.



Versant N des Pointes de Tsérié  
(photo prise le 1 août 2004)